



E-Collection Steel Bench Stahlbank 1.5 m / 4' 11.06"

E2-210

removable anchoring abnehmbare Verankerung







Design	Egoé studio		
Structure	The welded steel bases are connected to the steel bars of the seat by stainless steel fasteners.	Konstruktion	Die geschweißten Stahlböden sind mit den Sitzstangen aus Stahl durch Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl verbunden.
Steel parts	The supporting frame consist of two weldments of separate sidewalls made of closed steel sections. The seat is a welded frame made of steel plates and 10mm / 0.39" diameter steel bars. The surface treatment consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to "Samplers RAL".	Stahlteile	Die Tragrahmen besteht aus zwei geschweißten, getrennten Seitenwänden aus geschlossenen Stahlprofilen. Der Sitz besteht aus einem geschweißten Rahmen aus Stahlplatten und Stahlstäben Ø 10 mm. Die Oberflächenbehandlung besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der "Musterkatalog RAL" gewählt werden.
Anchoring	Anchoring to the paving in the concrete base using threaded rods according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	Verankerung	Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
Maintenance	Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for street furniture, see the manual "Inspection and maintenance".	Wartung	Verwenden Sie die üblichen nicht-invasive Reinigungsmethoden für Stadtmobiliar geeigneten, siehe Handbuch " <u>Kontrolle und Wartung</u> ".
Weight	36 kg [80 lbs]	Gewicht	36 kg