



A-Collection


Litter Bin for Sorted Waste Behälter für sortierten Abfall 2 x 38 l / 2 x 10-gal (U.S. wet)

A20-220

removable anchoring abnehmbare Verankerung







Design	Egoé studio		
Character	Litter bin for general and recyclable waste. Steel support frame is covered with aluminium composite panels (ACM Bond). The litter bin contains two separate inner metal bins that can be easily ejected upwards.	Charakter	Der Außenbehälter für gemischte und recyclingfähige Abfälle. Der Tragrahmen aus Stahl ist mit Aluminium- verbundplatten (Bond ACM) bedeckt. Der Behälter enthält zwei getrennte innere Metallbehälter, die frei nach oben geschoben werden können.
Waste Type Labelling	Pictograms and rubber bands in colour of the specified types of sorted waste. Recommended: Plastics / yellow Mixed waste / black Other types of sorted waste are available on request.	Bezeichnung der Abfallart	Piktogramme und Gummibänder in Farbe für die angegebenen Arten von getrenntem Abfall. Empfohlen: Kunststoffe / gelb Gemischte Abfälle / schwarz Andere Arten von getrennten Abfällen sind auf Anfrage erhältlich.
Steel Parts	The welded steel structure is made of bent sheets and profiles. The surface treatment consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to "Samplers RAL". Stainless steel (A2) fasteners.	Stahlteile	Die geschweißte Stahlkonstruktion ist aus gebogenen Blechen und Profilen gefertigt. Die Oberflächenbehandlung besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der "Musterkatalog RAL" gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Inner Bin	Thin-walled bent galvanised sheet metal, handling handles. Capacity of each bin is 38 litres [10 gallons].	Innerer Behälter	Dünnwandige, gebogene, verzinkte Bleche, Griffe zur Handhabung. Inhalt der einzelnen Behälter ist 38 Liter.
Composite Material	The colour of the bin cladding can be selected according to the "Samplers / ACM Bond".	Komposit- -Material	Die Farbe der Verkleidung des Behälters kann nach der wählbar "Musterkatalog / Bond ACM" gewählt werden.
Anchoring	Anchoring to the paving in the concrete base using threaded rods according to the valid anchorage drawing.	Verankerung	Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen gemäß der gültigen Verankerungszeichnung.
Maintenance	Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for street furniture, see the manual "Inspection and maintenance".	Wartung	Verwenden Sie die üblichen nicht-invasiven für Stadtmobiliar geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch " <u>Kontrolle und Wartung</u> ".
Weight	16 kg [35 lbs]	Gewicht	16 kg