


A Collection Deckchair Liegestuhl

A1-4661

removable anchoring abnehmbare Verankerung





Design	Egoé studio		
Character	The supporting steel frame of the deckchair with armrest for the left hand is sheathed with wooden slats using the stainless steel fasteners.	Charakter	Der tragende Stahlrahmen des Liegestuhls mit Armlehne für die linke Hand ist mit Holzbelattung verkleidet, die mit Befestigungselementen aus Edelstahl befestigt ist.
Steel parts	The frame , including the armrest, consists of welded steel bars and strips. The surface treatment of the steel elements consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour of the steel structure in a fine matt texture can be selected according to "Samplers RAL".	Stahlteile	Der Rahmen, einschließlich der Armlehne, besteht aus geschweißten Stahlstäben und -bändern. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe der Stahlkonstruktion in feiner matter Struktur kann nach der "Musterkatalog RAL" gewählt werden.
Wooden parts	The slats of the lounger are made of solid wood, optionally tropical or European; natural or treated with teak oil.	Holzteile	Die Holzbellatung wird aus Massivholz hergestellt, wahlweise tropisch oder europäisch; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Anchoring	Anchoring to the paving in the concrete base using M8 threaded rods according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	Verankerung	Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen M8 gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
Maintenance	Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for street furniture, see the manual "Inspection and maintenance".	Wartung	Verwenden Sie die üblichen nicht-invasive Reinigungsmethoden für Stadtmobiliar geeigneten, siehe Handbuch "Kontrolle und Wartung".
Weight	 with vacuum-thermalized wood with tropical wood 56 kg [124 lbs] 76 kg [167 lbs] 	Gewicht	 » mit vakuum-thermalisiertem Holz » mit tropischem Holz 56 kg 76 kg